

Steitz Secura

Serie / Typ	Modell	Sohle	Schutz klasse	ESD	Größe	Einlage PedESD	Zurichtung
41	VD 2000 ESD	TPU-/PU Zweischichtensohle Dynamics	S1, SRC	ja	36-48	ja	ja
41	VD 2000 ESD Plus	TPU-/PU Zweischichtensohle Dynamics	S1, SRC	ja	36-48	ja	ja
41	VD 2200 ESD	TPU-/PU Zweischichtensohle Dynamics	S1, SRC	ja	36-48	ja	ja
41	VD 2300 ESD	TPU-/PU Zweischichtensohle Dynamics	S1, SRC	ja	36-48	ja	ja
41	VD 5000 ESD	TPU-/PU Zweischichtensohle Dynamics	S1, SRC	ja	36-48	ja	ja
41	VD 5200 ESD	TPU-/PU Zweischichtensohle Dynamics	S1, SRC	ja	36-48	ja	ja
41	VD 865 Vitality	TPU-/PU Zweischichtensohle Dynamics	S1, SRC	nein	36-48	ja	ja
41	ESD 416 Vitality Plus	TPU-/PU Zweischichtensohle Dynamics	S1, SRC	ja	36-48	ja	ja
41	ESD 437 Vitality Plus	TPU-/PU Zweischichtensohle Dynamics	S1, SRC	ja	36-48	ja	ja
41	ESD 711 Vitality Plus	TPU-/PU Zweischichtensohle Dynamics	S1, SRC	ja	36-48	ja	ja
41	ESD 741 Vitality	TPU-/PU Zweischichtensohle Dynamics	S1, SRC	ja	36-48	ja	ja
41	ESD AL 711 Plus	TPU-/PU Zweischichtensohle Dynamics	S1, SRC	ja	36-48	ja	ja
41	ESD AL 714 Plus	TPU-/PU Zweischichtensohle Dynamics	S1, SRC	ja	36-48	ja	ja
41	ESD AL 721 Plus	TPU-/PU Zweischichtensohle Dynamics	S1, SRC	ja	36-48	ja	ja
41	ESD AL 741 Plus	TPU-/PU Zweischichtensohle Dynamics	S1, SRC	ja	36-48	ja	ja
41	ESD AL 751 Plus	TPU-/PU Zweischichtensohle Dynamics	S1, SRC	ja	36-48	ja	ja
41	ESD AL 781 Plus	TPU-/PU Zweischichtensohle Dynamics	S1, SRC	ja	36-48	ja	ja
41	ESD AL 785 Plus	TPU-/PU Zweischichtensohle Dynamics	S1, SRC	ja	36-48	ja	ja
42	ESD 432 Vitality Plus	TPU-/PU Zweischichtensohle Dynamics	S2, SRC	ja	36-48	ja	ja
42	ESD 436 Vitality Plus	TPU-/PU Zweischichtensohle Dynamics	S2, SRC	ja	36-48	ja	ja
42	ESD 439 Vitality Plus	TPU-/PU Zweischichtensohle Dynamics	S2, SRC	ja	36-48	ja	ja
42	ESD 446 Vitality Plus	TPU-/PU Zweischichtensohle Dynamics	S2, SRC	ja	36-48	ja	ja
42	ESD 742 Vitality	TPU-/PU Zweischichtensohle Dynamics	S2, SRC	ja	36-48	ja	ja
42	ESD 752 Vitality	TPU-/PU Zweischichtensohle Dynamics	S2, SRC	ja	36-48	ja	ja
42	ESD AL 722 Plus	TPU-/PU Zweischichtensohle Dynamics	S2, SRC	ja	36-48	ja	ja
42	ESD AL 742 Plus	TPU-/PU Zweischichtensohle Dynamics	S2, SRC	ja	36-48	ja	ja
42	ESD AL 743 Plus	TPU-/PU Zweischichtensohle Dynamics	S2, SRC	ja	36-48	ja	ja
42	ESD AL 752 Plus	TPU-/PU Zweischichtensohle Dynamics	S2, SRC	ja	36-48	ja	ja

Steitz Secura

Serie / Typ	Modell	Sohle	Schutz klasse	ESD	Größe	Einlage PedESD	Zurichtung
42	ESD AL 782 Plus	TPU-/PU Zweischichtensohle Dynamics	S2, SRC	ja	36-48	ja	ja
42	ESD AL 783 Plus	TPU-/PU Zweischichtensohle Dynamics	S2, SRC	ja	36-48	ja	ja
42	ESD AL 786 Plus	TPU-/PU Zweischichtensohle Dynamics	S2, SRC	ja	36-48	ja	ja
42	Officer 2 VD	TPU-/PU Zweischichtensohle Dynamics	S2, SRC	nein	36-48	ja	ja
42	VD 1063 ESD	TPU-/PU Zweischichtensohle Dynamics	S2, SRC	ja	36-48	ja	ja
42	VD 1500 ESD	TPU-/PU Zweischichtensohle Dynamics	S2, SRC	ja	36-48	ja	ja
42	VD 2063 ESD	TPU-/PU Zweischichtensohle Dynamics	S2, SRC	ja	36-48	ja	ja
42	VD 2500 ESD	TPU-/PU Zweischichtensohle Dynamics	S2, SRC	ja	36-48	ja	ja
42	VD 2600 ESD	TPU-/PU Zweischichtensohle Dynamics	S2, SRC	ja	36-48	ja	ja
42	VD 2700 ESD	TPU-/PU Zweischichtensohle Dynamics	S2, SRC	ja	36-48	ja	ja
42	VD 3063 ESD	TPU-/PU Zweischichtensohle Dynamics	S2, SRC	ja	36-48	ja	ja
42	VD 3300 ESD	TPU-/PU Zweischichtensohle Dynamics	S2, SRC	ja	36-48	ja	ja
42	VD 3700 ESD	TPU-/PU Zweischichtensohle Dynamics	S2, SRC	ja	36-48	ja	ja
42	VD 5063 ESD	TPU-/PU Zweischichtensohle Dynamics	S2, SRC	ja	36-48	ja	ja
42	VD 5400 ESD	TPU-/PU Zweischichtensohle Dynamics	S2, SRC	ja	36-48	ja	ja
42	VD 6651 ESD	TPU-/PU Zweischichtensohle Dynamics	S2, SRC	ja	36-48	ja	ja
42	VD 6652 ESD	TPU-/PU Zweischichtensohle Dynamics	S2, SRC	ja	36-48	ja	ja
42	VD 6699 ESD	TPU-/PU Zweischichtensohle Dynamics	S2, SRC	ja	36-48	ja	ja
43	VD 5400 ESD S3	TPU-/PU Zweischichtensohle Dynamics	S3, SRC	ja	36-48	ja	ja
52	Alpine 490	Perbunan/ PU-Zweischichtensohle	2, SRC, HI, CI, HR	nein	39-47	ja	ja
52	Alpine 690	Perbunan/ PU-Zweischichtensohle	2, SRC, HI, CI, HR	nein	39-47	ja	ja
52	Arktis	Perbunan/ PU-Zweischichtensohle	2, SRC, HI, CI, HR	nein	39-47	ja	ja
52	ESD Grönland Plus	Perbunan/ PU-Zweischichtensohle	2, SRC, HI, CI, HR	ja	39-47	ja	ja
52	ESD Island Plus	Perbunan/ PU-Zweischichtensohle	2, SRC, HI, CI, HR	ja	39-47	ja	ja
52	Grönland	Perbunan/ PU-Zweischichtensohle	2, SRC, HI, CI, HR	nein	39-47	ja	ja
52	Island	Perbunan/ PU-Zweischichtensohle	2, SRC, HI, CI, HR	nein	39-47	ja	ja
52	Polar	Perbunan/ PU-Zweischichtensohle	2, SRC, HI, CI, HR	nein	39-47	ja	ja
52	Bergen Gore II	Perbunan/ PU-Zweischichtensohle	2, SRC, HI, CI, HR	nein	39-47	ja	ja
52	EC 500 Gore	Perbunan/ PU-Zweischichtensohle	2, SRC, HI, CI, HR	nein	39-47	ja	ja

Steitz Secura

Serie / Typ	Modell	Sohle	Schutz klasse	ESD	Größe	Einlage PedESD	Zurichtung
52	Oslo Gore II	Perbunan/ PU-Zweischichtensohle	2, SRC, HI, CI, HR	nein	39-47	ja	ja
52	Stavanger Gore II	Perbunan/ PU-Zweischichtensohle	2, SRC, HI, CI, HR	nein	39-47	ja	ja
52	Stavanger Gore C	Perbunan/ PU-Zweischichtensohle	2, SRC, HI, CI, HR	nein	39-47	ja	ja
52	Stavanger Gore RP	Perbunan/ PU-Zweischichtensohle	2, SRC, HI, CI, HR	nein	39-47	ja	ja
53	Alpine 780 Bau Gore	Perbunan/ PU-Zweischichtensohle	3, SRC, HI, CI, HR	nein	39-47	ja	ja
53	Bergen Gore S§	Perbunan/ PU-Zweischichtensohle	3, SRC, HI, CI, HR	nein	39-47	ja	ja
53	Oslo Bau Gore II	Perbunan/ PU-Zweischichtensohle	3, SRC, HI, CI, HR	nein	39-47	ja	ja
53	Stavanger Bau Gore II	Perbunan/ PU-Zweischichtensohle	3, SRC, HI, CI, HR	nein	39-47	ja	ja
53	Stavanger Bau Gore C	Perbunan/ PU-Zweischichtensohle	3, SRC, HI, CI, HR	nein	39-47	ja	ja
53	Stavanger Bau Gore RP	Perbunan/ PU-Zweischichtensohle	3, SRC, HI, CI, HR	nein	39-47	ja	ja
53	Alpine 490 Bau	Perbunan/ PU-Zweischichtensohle	3, SRC, HI, CI, HR	nein	39-47	ja	ja
53	Alpine 6681 S3	Perbunan/ PU-Zweischichtensohle	3, SRC, HI, CI, HR	nein	39-47	ja	ja
53	Alpine 6683 S3	Perbunan/ PU-Zweischichtensohle	3, SRC, HI, CI, HR	nein	39-47	ja	ja
53	Alpine 690 Bau	Perbunan/ PU-Zweischichtensohle	3, SRC, HI, CI, HR	nein	39-47	ja	ja
53	Grönland Bau	Perbunan/ PU-Zweischichtensohle	3, SRC, HI, CI, HR	nein	39-47	ja	ja
53	Island Bau	Perbunan/ PU-Zweischichtensohle	3, SRC, HI, CI, HR	nein	39-47	ja	ja
53	NF 375 Bau Alpine	Perbunan/ PU-Zweischichtensohle	3, SRC, HI, CI, HR	nein	39-47	ja	ja
53	Polar S3	Perbunan/ PU-Zweischichtensohle	3, SRC, HI, CI, HR	nein	39-47	ja	ja
77	VX 756	Gummi-/ PUR-Zweischichtensohle, Perbunan VX	2, HI, CI, HRO, SF	nein	38-48/49	ja	ja
77	VX 756 Gore	Gummi-/ PUR-Zweischichtensohle, Perbunan VX	2, HI, CI, HRO, SF	nein	38-48/49	ja	ja
77	VX 769 Perbunan	Gummi-/ PUR-Zweischichtensohle, Perbunan VX	2, HI, CI, HRO, SF	nein	38-48/49	ja	ja
77	VX 775 C Perbunan	Gummi-/ PUR-Zweischichtensohle, Perbunan VX	2, HI, CI, HRO, SF	nein	38-48/49	ja	ja
77	VX 780 Gore	Gummi-/ PUR-Zweischichtensohle, Perbunan VX	2, HI, CI, HRO, SF	nein	38-48/49	ja	ja
77	CX 350 Perbunan	Gummi-/ PUR-Zweischichtensohle, Perbunan VX	2, HI, CI, HRO, SF	nein	38-48/49	ja	ja
77	CX 370 Perbunan	Gummi-/ PUR-Zweischichtensohle, Perbunan VX	2, HI, CI, HRO, SF	nein	38-48/49	ja	ja
77	ESD VX 756 Plus	Gummi-/ PUR-Zweischichtensohle, Perbunan VX	2, HI, CI, HRO, SF	ja	38-48/49	ja	ja
77	Stav C Gore WI	Gummi-/ PUR-Zweischichtensohle, Perbunan VX	2, HI, CI, HRO, SF	nein	38-48/49	ja	ja
77	Stav C Perb Gore II	Gummi-/ PUR-Zweischichtensohle, Perbunan VX	2, HI, CI, HRO, SF	nein	38-48/49	ja	ja
77	VX 453 Perbunan	Gummi-/ PUR-Zweischichtensohle, Perbunan VX	2, HI, CI, HRO, SF	nein	38-48/49	ja	ja

Steitz Secura

Serie / Typ	Modell	Sohle	Schutz klasse	ESD	Größe	Einlage PedESD	Zurichtung
77	VX 473 Perbunan	Gummi-/ PUR-Zweischichtensohle, Perbunan VX	2, HI, CI, HRO, SF	nein	38-48/49	ja	ja
77	VX 5 Perbunan	Gummi-/ PUR-Zweischichtensohle, Perbunan VX	2, HI, CI, HRO, SF	nein	38-48/49	ja	ja
77	VX 7179 Perbunan	Gummi-/ PUR-Zweischichtensohle, Perbunan VX	2, HI, CI, HRO, SF	nein	38-48/49	ja	ja
77	VX 7373 Perbunan	Gummi-/ PUR-Zweischichtensohle, Perbunan VX	2, HI, CI, HRO, SF	nein	38-48/49	ja	ja
77	VX 7379 Perbunan	Gummi-/ PUR-Zweischichtensohle, Perbunan VX	2, HI, CI, HRO, SF	nein	38-48/49	ja	ja
77	VX 749 Perbunan	Gummi-/ PUR-Zweischichtensohle, Perbunan VX	2, HI, CI, HRO, SF	nein	38-48/49	ja	ja
78	VX 749 Bau Perbunan	Gummi-/ PUR-Zweischichtensohle, Perbunan VX	3, HI, CI, HRO, SF	nein	38-48/49	ja	ja
78	VX 755 Bau Glas	Gummi-/ PUR-Zweischichtensohle, Perbunan VX	3, HI, CI, HRO, SF	nein	38-48/49	ja	ja
78	VX 755 Bau Perbunan	Gummi-/ PUR-Zweischichtensohle, Perbunan VX	3, HI, CI, HRO, SF	nein	38-48/49	ja	ja
78	VX 756 Bau Gore	Gummi-/ PUR-Zweischichtensohle, Perbunan VX	3, HI, CI, HRO, SF	nein	38-48/49	ja	ja
78	VX 769 Bau Perbunan	Gummi-/ PUR-Zweischichtensohle, Perbunan VX	3, HI, CI, HRO, SF	nein	38-48/49	ja	ja
78	VX 775 Bau Glas	Gummi-/ PUR-Zweischichtensohle, Perbunan VX	3, HI, CI, HRO, SF	nein	38-48/49	ja	ja
78	VX 775 Bau Perbunan	Gummi-/ PUR-Zweischichtensohle, Perbunan VX	3, HI, CI, HRO, SF	nein	38-48/49	ja	ja
78	VX 780 Bau Gore	Gummi-/ PUR-Zweischichtensohle, Perbunan VX	3, HI, CI, HRO, SF	nein	38-48/49	ja	ja
78	VX 788 Gore S3	Gummi-/ PUR-Zweischichtensohle, Perbunan VX	3, HI, CI, HRO, SF	nein	38-48/49	ja	ja
78	VX 7380 C P S3	Gummi-/ PUR-Zweischichtensohle, Perbunan VX	3, HI, CI, HRO, SF	nein	38-48/49	ja	ja
78	EC 640 Gore S3	Gummi-/ PUR-Zweischichtensohle, Perbunan VX	3, HI, CI, HRO, SF	nein	38-48/49	ja	ja
78	Bergen Gore S3	Gummi-/ PUR-Zweischichtensohle, Perbunan VX	3, HI, CI, HRO, SF	nein	38-48/49	ja	ja
78	EC 620 Gore S3	Gummi-/ PUR-Zweischichtensohle, Perbunan VX	3, HI, CI, HRO, SF	nein	38-48/49	ja	ja
78	ESD VX 755 Bau Plus	Gummi-/ PUR-Zweischichtensohle, Perbunan VX	3, HI, CI, HRO, SF	ja	38-48/49	ja	ja
78	ESD VX 775 Bau Plus	Gummi-/ PUR-Zweischichtensohle, Perbunan VX	3, HI, CI, HRO, SF	ja	38-48/49	ja	ja
78	Oslo Bau Gore VX	Gummi-/ PUR-Zweischichtensohle, Perbunan VX	3, HI, CI, HRO, SF	nein	38-48/49	ja	ja
78	Oslo Gore VX S3	Gummi-/ PUR-Zweischichtensohle, Perbunan VX	3, HI, CI, HRO, SF	nein	38-48/49	ja	ja
78	Stavanger Bau Gore VX	Gummi-/ PUR-Zweischichtensohle, Perbunan VX	3, HI, CI, HRO, SF	nein	38-48/49	ja	ja
78	Stavanger Gore VX S3	Gummi-/ PUR-Zweischichtensohle, Perbunan VX	3, HI, CI, HRO, SF	nein	38-48/49	ja	ja
78	VX 453 Bau Perbunan	Gummi-/ PUR-Zweischichtensohle, Perbunan VX	3, HI, CI, HRO, SF	nein	38-48/49	ja	ja
78	VX 473 Bau Perbunan	Gummi-/ PUR-Zweischichtensohle, Perbunan VX	3, HI, CI, HRO, SF	nein	38-48/49	ja	ja
78	VX 7173 Perbunan S3	Gummi-/ PUR-Zweischichtensohle, Perbunan VX	3, HI, CI, HRO, SF	nein	38-48/49	ja	ja
78	VX 7373 Perbunan S3	Gummi-/ PUR-Zweischichtensohle, Perbunan VX	3, HI, CI, HRO, SF	nein	38-48/49	ja	ja

Steitz Secura

Serie / Typ	Modell	Sohle	Schutz klasse	ESD	Größe	Einlage PedESD	Zurichtung
132	VX Pro 7100 ESD	TPU-/PU Zweischichtensohle Active	S2, CI, SRC	ja	36-50	ja	ja
132	VX Pro 7300 ESD	TPU-/PU Zweischichtensohle Active	S2, CI, SRC	ja	36-50	ja	ja
132	VX Pro 7500 ESD	TPU-/PU Zweischichtensohle Active	S2, CI, SRC	ja	36-50	ja	ja
132	VX Pro 7550 ESD	TPU-/PU Zweischichtensohle Active	S2, CI, SRC	ja	36-50	ja	ja
132	VX Pro 7600 ESD	TPU-/PU Zweischichtensohle Active	S2, CI, SRC	ja	36-50	ja	ja
132	VX Pro 7750 ESD	TPU-/PU Zweischichtensohle Active	S2, CI, SRC	ja	36-50	ja	ja
132	VX Pro 7800 ESD	TPU-/PU Zweischichtensohle Active	S2, CI, SRC	ja	36-50	ja	ja
132	VX Pro 749 ESD	TPU-/PU Zweischichtensohle Active	S2, CI, SRC	ja	36-50	ja	ja
132	VX Pro 769 ESD	TPU-/PU Zweischichtensohle Active	S2, CI, SRC	ja	36-50	ja	ja
132	VX Pro 8300 GTX	TPU-/PU Zweischichtensohle Active	S2, CI, SRC	nein	36-50	ja	ja
132	VX Pro 8400 GTX	TPU-/PU Zweischichtensohle Active	S2, CI, SRC	nein	36-50	ja	ja
133	VX Pro 7550 S3	TPU-/PU Zweischichtensohle Active	S3, CI, SRC	ja	36-50	ja	ja
133	VX Pro 7750 S3	TPU-/PU Zweischichtensohle Active	S3, CI, SRC	ja	36-50	ja	ja
133	VX 749 ESD S3	TPU-/PU Zweischichtensohle Active	S3, CI, SRC	nein	36-50	ja	ja
133	VX 769 ESD S3	TPU-/PU Zweischichtensohle Active	S3, CI, SRC	nein	36-50	ja	ja
134	VX 8200 HE G SF	TPU-/PU Zweischichtensohle Active	S3, CI, SRC	nein	36-50	ja	ja
134	VX 8200 DA G SF	TPU-/PU Zweischichtensohle Active	S3, CI, SRC	nein	36-50	ja	ja
134	VX Pro 7200 SF	TPU-/PU Zweischichtensohle Active	S3, CI, SRC	nein	36-50	ja	ja
134	VX Pro /800 SF	TPU-/PU Zweischichtensohle Active	S3, CI, SRC	nein	36-50	ja	ja
141 P	VD 1465 Perb SF	Perbunan PU Zweischichtensohle Dynamics	O1, P, HRO, SRC	nein	36-48	ja	ja
142	ESD AL 742 Perbunan	Perbunan PU Zweischichtensohle Dynamics	S2, CI, HRO, SRC	ja	36-48	ja	ja
142	ESD AL 782 Perbunan	Perbunan PU Zweischichtensohle Dynamics	S2, CI, HRO, SRC	ja	36-48	ja	ja
142	VD 6651 Perb ESD	Perbunan PU Zweischichtensohle Dynamics	S2, CI, HRO, SRC	ja	36-48	ja	ja
142	VD 6699 Perb ESD	Perbunan PU Zweischichtensohle Dynamics	S2, CI, HRO, SRC	ja	36-48	ja	ja
142	VX 7550 Perb Esd	Perbunan PU Zweischichtensohle Dynamics	S2, CI, HRO, SRC	ja	36-48	ja	ja
142	VX 7750 Perb ESD	Perbunan PU Zweischichtensohle Dynamics	S2, CI, HRO, SRC	ja	36-48	ja	ja
143	VX 7500 ESD S3	Perbunan PU Zweischichtensohle Dynamics	S3, CI, HRO, SRC	ja	36-48	ja	ja
143	VX 7600 ESD S3	Perbunan PU Zweischichtensohle Dynamics	S3, CI, HRO, SRC	ja	36-48	ja	ja
143	VX 7550 ESD S3	Perbunan PU Zweischichtensohle Dynamics	S3, CI, HRO, SRC	ja	36-48	ja	ja

Steitz Secura

Serie / Typ	Modell	Sohle	Schutz klasse	ESD	Größe	Einlage PedESD	Zurichtung
143	VX 7750 ESD S3	Perbunan PU Zweischichtensohle Dynamics	S3, CI, HRO, SRC	ja	36-48	ja	ja
143	VX 8300 GTX S3	Perbunan PU Zweischichtensohle Dynamics	S3, CI, HRO, SRC	nein	36-48	ja	ja
143	VX 8400 GTX S3	Perbunan PU Zweischichtensohle Dynamics	S3, CI, HRO, SRC	nein	36-48	ja	ja
144	VD 7173 Perb SF	Perbunan PU Zweischichtensohle Dynamics	S3, CI, HRO, SRC	ja	36-48	ja	ja
144	VD 7373 Perb SF	Perbunan PU Zweischichtensohle Dynamics	S3, CI, HRO, SRC	ja	36-48	ja	ja
151 P	VD Pro 1000 SF	TPU-/PU Zweischichtensohle Athletic	S1, P, SRC	nein	36-50	ja	ja
151 P	VD Pro 1020 SF	TPU-/PU Zweischichtensohle Athletic	S1, P, SRC	nein	36-50	ja	ja
151 P	VD Pro 1100 SF	TPU-/PU Zweischichtensohle Athletic	S1, P, SRC	nein	36-50	ja	ja
151 P	VD Pro 1120 SF	TPU-/PU Zweischichtensohle Athletic	S1, P, SRC	nein	36-50	ja	ja
151	VD Pro 1000 ESD	TPU-/PU Zweischichtensohle Athletic	S1, SRC	ja	36-50	ja	ja
151	VD Pro 1100 ESD	TPU-/PU Zweischichtensohle Athletic	S1, SRC	ja	36-50	ja	ja
151	VD Pro 1400 ESD	TPU-/PU Zweischichtensohle Athletic	S1, SRC	ja	36-50	ja	ja
151	VD Pro 1020 ESD	TPU-/PU Zweischichtensohle Athletic	S1, SRC	ja	36-50	ja	ja
151	VD Pro 1120 ESD	TPU-/PU Zweischichtensohle Athletic	S1, SRC	ja	36-50	ja	ja
151	VD Pro 1420 ESD	TPU-/PU Zweischichtensohle Athletic	S1, SRC	ja	36-50	ja	ja
151	VD Pro 1040 ESD	TPU-/PU Zweischichtensohle Athletic	S1, SRC	ja	36-50	ja	ja
151	VD Pro 1140 ESD	TPU-/PU Zweischichtensohle Athletic	S1, SRC	ja	36-50	ja	ja
151	VD Pro 1440 ESD	TPU-/PU Zweischichtensohle Athletic	S1, SRC	ja	36-50	ja	ja
151	VD Pro 1060 ESD	TPU-/PU Zweischichtensohle Athletic	S1, SRC	ja	36-50	ja	ja
151	VD Pro 1160 ESD	TPU-/PU Zweischichtensohle Athletic	S1, SRC	ja	36-50	ja	ja
151	VD Pro 1460 ESD	TPU-/PU Zweischichtensohle Athletic	S1, SRC	ja	36-50	ja	ja
151	VD Pro 1080 ESD	TPU-/PU Zweischichtensohle Athletic	S1, SRC	ja	36-50	ja	ja
151	VD Pro 1480 ESD	TPU-/PU Zweischichtensohle Athletic	S1, SRC	ja	36-50	ja	ja
151	VD Pro 1760 ESD	TPU-/PU Zweischichtensohle Athletic	S1, SRC	ja	36-50	ja	ja
151	VD Pro 1010 ESD	TPU-/PU Zweischichtensohle Athletic	S1, SRC	ja	36-50	ja	ja
151	VD Pro 1080 DA	TPU-/PU Zweischichtensohle Athletic	S1, SRC	nein	36-50	ja	ja
151	VD Pro 1080 HE	TPU-/PU Zweischichtensohle Athletic	S1, SRC	nein	36-50	ja	ja
151	VD Pro 3070 ESD	TPU-/PU Zweischichtensohle Athletic	S1, SRC	ja	36-50	ja	ja
151	VD Pro 1410 ESD	TPU-/PU Zweischichtensohle Athletic	S1, SRC	ja	36-50	ja	ja

Steitz Secura

Serie / Typ	Modell	Sohle	Schutz klasse	ESD	Größe	Einlage PedESD	Zurichtung
151	VD Pro 1710 ESD	TPU-/PU Zweischichtensohle Athletic	S1, SRC	ja	36-50	ja	ja
151	VD Pro 1200 ESD	TPU-/PU Zweischichtensohle Athletic	S1, SRC	ja	36-50	ja	ja
152	VD Pro 3100 ESD	TPU-/PU Zweischichtensohle Athletic	S2, CI, SRC	ja	36-50	ja	ja
152	VD Pro 3500 BOA	TPU-/PU Zweischichtensohle Athletic	S2, CI, SRC	nein	36-50	ja	ja
152	VD Pro 3500 ESD	TPU-/PU Zweischichtensohle Athletic	S2, CI, SRC	ja	36-50	ja	ja
152	VD Pro 3520 ESD	TPU-/PU Zweischichtensohle Athletic	S2, CI, SRC	ja	36-50	ja	ja
152	VD Pro 3570 ESD	TPU-/PU Zweischichtensohle Athletic	S2, CI, SRC	ja	36-50	ja	ja
152	VD Pro 3600 ESD	TPU-/PU Zweischichtensohle Athletic	S2, CI, SRC	ja	36-50	ja	ja
152	VD Pro 3800 BOA	TPU-/PU Zweischichtensohle Athletic	S2, CI, SRC	nein	36-50	ja	ja
152	VD Pro 3800 ESD	TPU-/PU Zweischichtensohle Athletic	S2, CI, SRC	ja	36-50	ja	ja
152	VD Pro 3820 ESD	TPU-/PU Zweischichtensohle Athletic	S2, CI, SRC	ja	36-50	ja	ja
152	VD Pro 1500 ESD	TPU-/PU Zweischichtensohle Athletic	S2, CI, SRC	ja	36-50	ja	ja
152	VD Pro 1800 ESD	TPU-/PU Zweischichtensohle Athletic	S2, CI, SRC	ja	36-50	ja	ja
152	VD Pro 1520 ESD	TPU-/PU Zweischichtensohle Athletic	S2, CI, SRC	ja	36-50	ja	ja
152	VD Pro 1820 ESD	TPU-/PU Zweischichtensohle Athletic	S2, CI, SRC	ja	36-50	ja	ja
152	VD Pro 1540 ESD	TPU-/PU Zweischichtensohle Athletic	S2, CI, SRC	ja	36-50	ja	ja
152	VD Pro 1840 ESD	TPU-/PU Zweischichtensohle Athletic	S2, CI, SRC	ja	36-50	ja	ja
152	VD Pro 1560 ESD	TPU-/PU Zweischichtensohle Athletic	S2, CI, SRC	ja	36-50	ja	ja
152	VD Pro 1860 ESD	TPU-/PU Zweischichtensohle Athletic	S2, CI, SRC	ja	36-50	ja	ja
152	VD Pro 1580 ESD	TPU-/PU Zweischichtensohle Athletic	S2, CI, SRC	ja	36-50	ja	ja
152	VD Pro 1880 ESD	TPU-/PU Zweischichtensohle Athletic	S2, CI, SRC	ja	36-50	ja	ja
152	VD Pro 1500 BOA	TPU-/PU Zweischichtensohle Athletic	S2, CI, SRC	nein	36-50	ja	ja
152	VD Pro 1800 BOA	TPU-/PU Zweischichtensohle Athletic	S2, CI, SRC	nein	36-50	ja	ja
154	VD Pro 1500 SF	TPU-/PU Zweischichtensohle Athletic	S3, CI, SRC	ja	36-50	ja	ja
154	VD Pro 1800 SF	TPU-/PU Zweischichtensohle Athletic	S3, CI, SRC	ja	36-50	ja	ja
154	VD Pro 1520 SF	TPU-/PU Zweischichtensohle Athletic	S3, CI, SRC	ja	36-50	ja	ja
154	VD Pro 1820 SF	TPU-/PU Zweischichtensohle Athletic	S3, CI, SRC	ja	36-50	ja	ja
154	VD Pro 1580 SF	TPU-/PU Zweischichtensohle Athletic	S3, CI, SRC	ja	36-50	ja	ja
154	VD Pro 1880 SF	TPU-/PU Zweischichtensohle Athletic	S3, CI, SRC	ja	36-50	ja	ja

Steitz Secura

Serie / Typ	Modell	Sohle	Schutz klasse	ESD	Größe	Einlage PedESD	Zurichtung
154	VD Pro 3100 SF	TPU-/PU Zweischichtensohle Athletic	S3, CI, SRC	ja	36-50	ja	ja
154	VD Pro 3500 SF	TPU-/PU Zweischichtensohle Athletic	S3, CI, SRC	ja	36-50	ja	ja
154	VD Pro 3600 SF	TPU-/PU Zweischichtensohle Athletic	S3, CI, SRC	ja	36-50	ja	ja
154	VD Pro 3800 SF	TPU-/PU Zweischichtensohle Athletic	S3, CI, SRC	ja	36-50	ja	ja

Serie / Typ	EU-Baumusterprüfbescheinigungsnummer:
41	1900552 01 86
42	1900553 01 86
43	1900554 01 86
52	1900632 01 86
53	1900737 01 86
77	1900731 75 86
78	1900733 75 86
132	1804508 01 86
133	1804510 01 86
134	1804512 01 86
141 P	1804598 01 86
142	1804478 01 86
143	1804481 01 86
144	1804499 01 86
151P	1804484 01 86
151	1804448 01 86
152	1804449 01 86
154	1804451 01 86